



www.dorvital.com.tr

ADORA

EC FERTİLİZER

ADORA 3-0-30

NK GÜBRE ÇÖZELTİSİ


GARANTİ EDİLEN İÇERİK

	% w/w
Toplam Azot (N)	3
Üre Azotu (N)	3
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K ₂ O)	30

- Ürünün içinde bulunan Potasyum bitkinin ve meyvelerin gelişmesini, dayanıklılığını ,verimli olmasını maximum düzeyde artırır.
- Adora da bulunan Potasyum, polikarboksilik asitlerle tamamen şelatlı durumda olduğundan bitkilerdeki biyoyararlanımı maximum düzeydedir.
- Adora nın içinde bulunan özel enzimler sayesinde bitki fizyolojisindeki meyve büyütme döneminde görülen problemler en aza indirilir..

Uygulama

Yapraktan 200-250 cc /100 lt
Toprakta : 1-2 lt /Da



DORFOCHINK

3-20-0+ME

GARANTİ EDİLEN İÇERİK

	% w/w
Toplam Azot (N)	3
Üre Azotu (NH ₂ -N)	3
Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P ₂ O ₅)	20
Suda Çözünür Çinko (Zn)	5

Çiçeklendirici olarak özellikle Azotun az istendiği Potasyumun çok gerekli olmadığı kritik dönemlerde bitki tarafından alımı kolaylaştırılmış fosfor içerir. Ph çok düşük olduğu için toprak Ph ını ve bulunduğu ortamı bitkiler açısından uygun hale getirir

UYGULAMA DOZAJLARI VE KULLANIMI

Tüm Bitkilerde İhtiyaca Bağlı Olarak;
Yapraktan:200-250 / 100 litre suya
Toprakta 1-2 lt / Da



ADORA

EC FERTILIZER

ADORA 3-0-30

УДОБРИТЕЛЬНЫЙ РАСТВОР НК

ГАРАНТИРОВАННЫЙ СОСТАВ

Общий азот (N)

Азот мочевины (N)

Водорастворимый оксид калия (K₂O)

w/w

3

3

30

•Находящийся в продукции калий повышает развитие, стойкость и продуктивность растений и плодов на максимальном уровне.


•Калий в «Adora» полностью хелатирован поликарбоновыми кислотами, что максимизирует биодоступность растений.

•Специальные ферменты в Adora сводят к минимуму проблемы в физиологии растений во время роста фруктов.

Применение

На листья 200-250 cc /100 л

В грунт: 1-2 л /декар



DORFOCHINK

3-20-0+ME

ГАРАНТИРОВАННЫЙ СОСТАВ

Общий азот (N)

Азот мочевины (NH₂-N)

Водорастворимый пентаоксид фосфора (P₂O₅)

Водорастворимый цинк (Zn)

w/w

3

3

20

5

•В качестве повышателя образования цвета содержит фосфор с упрощенным усвоением растениями в критические периоды, когда не очень необходим калий и азот нужен в малом количестве.

Поскольку pH очень низкий, это делает почву Ph и ее среду подходящими для растений.

ДОЗА ПРИМЕНЕНИЯ И ПРИМЕНЕНИЕ

Для всех растений в зависимости от необходимости;

На листья:200-250 / 100 литра воды

В грунт: 1-2 л / декар




MONSTER N 20

GARANTİ EDİLEN İÇERİK

	% w/w
Toplam Azot (N)	20
Üre Azotu (NH ₂ -N)	14,5
Amonyum Azotu (N)	5,5

Monster N de bulunan Azot her ne kadar üre azotu görünse de aslında organik azot gruplarından amin azotu, aminoasit azotu ve amid azotlarının sülfon içeren kükürt içerikli bileşiklerinden meydana gelmiştir. Bu azot grupları sayesinde bitki iklime ve çevre koşullarına bağlı kalmaksızın vegetatif büyümesini maximum düzeyde ve sağlıklı bir biçimde sürdürür.



MONSTER N 20

EC FERTILIZER

MONSTER N 20

Удобрительный раствор N (25-9-0)


Гарантированный состав

	% w/w
Общий азот (N)	20
Азот мочевины (NH ₂ -N)	14,5
Аммонийный Азот (N)	5,5

pH (22 °C) : 2

Плотность (кг/см³) : 1,2

Хотя азот в Monster N, присутствует в виде азота мочевины, на самом деле состоит из сульфосодержащих серосодержащих соединений аминного азота, аминокислотного азота и амидного азота из органических азотных групп. Благодаря данным азотным группам, растение поддерживает вегетативный рост на максимальном уровне и здоровым образом, независимо от климата и условий окружающей среды..





OTTO NPK

FORMÜLASYONLAR

15-30-15 + ME
16-08-24 + ME
18-18-18 + ME
9 - 9 -39 + ME
20-10-20+ ME
OTTO N-20
OTTO



Otto Serisinin Genel Ürün Özellikleri

Otto %100 suda çözünebilen NPK konsantreli kristal gübredir.

Otto da bulunan azotun amonyum formu tamamen şelatlı durumdadır. Şelatlı amonyum formundaki azot sayesinde kayıplar sıfıra yakın düzeydedir.

Otto da bulunan potasyum bitkinin azot-potasyum dengesini ayarlayabilecek ve gerek toprakta oluşan gerekse de hatalı karışımlardan meydana gelebilecek potasyum kayıplarını minimum seviyede tutabilecek çok özel bir şelatlama malzemesiyle bağlı durumdadır.

Otto da bulunan fosforun tamamı diğer kimyasallarla reaksiyon oluşturma oranı minimuma indirilmiş haldedir. Böylece her durumda fosforun bağ yapması engellenmiş ve suda çözünür halde kalması maksimum düzeye çıkarılmıştır. Böylelikle fosforun tamamına yakını bitki tarafından tüketilir durumdadır.

Bitkilerde meristematik hücrelerin gelişmesini teşvik edecek enzimler içerir.

Tüm formülasyonlarda pH 2 ila 3.5 arasındadır.

Bulunduğu ortamın ve toprağın pH'sını olumlu yönde etkileyecek düzenleyiciler içerir.

Bitki beslemede daha etkin sonuçlar yaratır.

Yüksek dozdaki konsantrasyonlarda bile suda % 100 çözünme sağlar.

Kolay alınabilirlik sağlar.

Besin elementlerinin yıkanmasını azaltır.

Bor (B) Demir (Fe), Mangan (Mn), Bakır (Cu) ve Çinko (Zn) gibi minerallerin bitkiler tarafından alımını kolaylaştırır.

Verim ve kaliteye doğrudan etkilidir.

Yapraktan veya topraktan uygulandığında % 100 alım sağlar.

Hücre çoğalmasını teşvik eder.

Sürgün, kök ve meyve gelişimine katkı sağlar.



OTTO NPK

ФОРМУЛЫ

15-30-15 + ME

16-08-24 + ME

18-18-18 + ME

9 – 9 -39 + ME

20-10-20+ ME

OTTO N-20

OTTO



Общие характеристики продукции серии «Otto»

- «Otto», 100% водорастворимое концентрированное кристаллическое удобрение NPK.
- Аммонийная форма азота в Отто полностью хелатирована. Благодаря азоту в форме хелатного аммония потери близки к нулю.
- Калий в «Отто» связан с особым хелатирующим материалом, который может регулировать азотно-калиевый баланс растения и сводить к минимуму потери калия, как в почве, так и в неправильных смесях..
- Весь фосфор в «Отто» минимизирован путем взаимодействия с другими химическими веществами. Таким образом, во всех случаях предотвращается связывание фосфора и максимизируется растворимость в воде. В результате, почти весь фосфор потребляется растением.
- Во всех формулах pH составляет от 2 до 3,5.
- Содержит регуляторы, которые положительно влияют на pH окружающей среды и почвы.
- Обеспечивает 100% растворение в воде даже в высоких дозах.
- способствует поглощению растениями минералов, таких как бор (B) железо (Fe), марганец (Mn), медь (Cu) и цинк (Zn).
- Эффективно влияет на урожайность и качество.
- Способствует развитию побегов, корней и плодов.

Рекомендуемые дозы применения

Капиллярный полив: Ежедневно на один декар 0,5 -1 кг,

На листья :200-500 гр./100 л воды.



MIX POWDER

GARANTİ EDİLEN İÇERİK

	% w/w
Suda Çözünür Bakır (Cu)	0.5
Suda Çözünür Bor (B)	1.5
Suda Çözünür Çinko (Zn)	4.6
Suda Çözünür Demir (Fe)	4.5
Suda Çözünür Mangan (Mn)	4.4
Şelatlı Edta	

Mix Powder mikro granül yapıda suda tamamen ve hızla çözünen katı halde mikro elementler karışımıdır. Bitkiler gelişme dönemlerinde makro elementlere olduğu kadar mikro elementlere de önemli oranda ihtiyaç duyarlar. Bu elementlerin eksikliğinde kloroz, yaprak dökülmesi, nekrozlar, solgunluk, bitki gelişiminde düzensizlik ve duraklama vs. şeklinde bitkilerde kendini gösterir. Bu elementlerin yetersiz olduğu durumlarda yapılacak uygulama veya uygulamalarda meyve verimi ve kalitesini önemli ölçüde artırıcı etkiye sahiptir.

Mix Powder ve Mix Powder fort içerik olarak yüksek miktarda ve bitkinin ihtiyacına göre dengeli bir şekilde bu elementleri içerir. Yapraktan ve topraktan emilimin daha hızlı olması için EDTA ile şelatlanmasının yanı sıra etkinliğini daha da artırmak için aminoasit ilavesi olup bu Mix Powder ve Mix Powder fort u etkin ve farklı kılar. Mix Powder ve Mix Powder fort bitkilerde görülen mikro element noksanlıklarını gideren yüksek çözünürlüğe sahip düşük dozlarda bile etkisini gösterebilen koruyucu ve tedavi edici mükemmel bir mikro element karışımıdır.

Firmamız tarafından yapılan çalışmada tarımsal üretimde erken ve gelişme döneminde kullanıldığında daha iyi sonuçlar alındığı gözlemlenmiştir.



MIX POWDER

Гарантированный состав

	% w/w
Водорастворимая медь (Cu)	1
Водорастворимый бор (B)	1
Водорастворимый цинк (Zn)	5
Водорастворимое железо (Fe)	5
Водорастворимый марганец (Mn)	2

Гарантированный состав

Mix Powder представляет собой смесь микроэлементов в твердой форме, которая быстро и полностью растворяется в воде.

Mix Powder содержит данные элементы в высоком содержании и сбалансирован в соответствии с потребностями растения. Для более быстрого поглощения листвой и почвой, а также дальнейшего повышения эффективности, усиливается добавлением аминокислоты.

На листья: 50 -100 гр/ 100 л воды

В грунт: 100-200 гр/декар

Упаковка: 1 кг -5 кг



DORVİTAL MIX

GARANTİ EDİLEN İÇERİK


	% w/w
Suda Çözünür Bor (B)	0.40
Suda Çözünür Bakır (Cu)	0.50
Suda Çözünür Demir (Fe)	3
Suda Çözünür Mangan (Mn)	2
Suda Çözünür Çinko (Zn)	2

Dorvital Mix bünyesinde bulunan mikro elementler organik köklü şelat malzemeleri ile tamamen şelatlı durumdadır. Bu da her türlü toprak ve bitki şartlarında mikro elementlerin alınabilirlik düzeylerini maximize eder.

Dorvital Mix içinde bulunan iz elementlerin sulu çözeltilerinin stabil olduğu pH aralığı çok geniştir. 1-9 pH aralığında bulunan şartlarda dahi mükemmel bir stabiliteye sahiptir.

Bilindiği üzere pH ı nötr ün üstünde veya hafif alkali olan ortamlarda mikro elementler suda çözünemez forma dönüşerek çökerler. Bu da mikro elementler yönünden bitkinin beslenmesini sınırlar.

- Dorvital Mix bitki gelişimine destek olacak Bor, Demir, Çinko içerir
- Bitkilerde sararmayı önler, besin noksanlıklarını giderir.
- Bitkinin stres koşullarına dayanımını artırır.
- Kloroz, solgunluk vb bitki gelişiminde olumsuz etkileri bertaraf eder.
- Çiçeklenme dönemlerinde kullanılabilir
- Meyve kalitesini artırır.
- En iyi sonuç için bitkilerde aktif büyüme döneminde kullanınız. Bitkinin hızlı büyümesini sağlayarak hasat süresini kısaltır.




CU

GARANTİ EDİLEN İÇERİK

Suda Çözünür (Cu)	% w/w
	% 5

- Bakır noksanlığını gidermek için özel olarak tasarlanmıştır
- Yapraktan ve topraktan uygulanabilir.
- Fotosenteze yardımcı olur.
- Soğuk zararına karşı bitkiyi korur.
- Besinlerin köklerden yapraklara taşınmasına yardımcı olur.
- Aminoasit şelatlıdır.



DORVITAL MIX

ГАРАНТИРОВАННЫЙ СОСТАВ

Водорастворимый бор (B)	w/w
Водорастворимая медь (Cu)	0,40
Водорастворимое железо (Fe)	0,50
Водорастворимый марганец (Mn)	3
Водорастворимый цинк (Zn)	2
	2


Микроэлементы в Dorvital MIX полностью хелатированы хелатирующими материалами органического происхождения. Это максимизирует доступность микроэлементов во всех видах почвы и растительных условиях.

- Предотвращает пожелтение растений, устраняет дефицит питательных веществ.
- Увеличивает устойчивость растения к стрессовым условиям.
- Устраняет негативные последствия хлороза, увядания и т.д.
- Может использоваться во время цветения.
- Улучшает качество фруктов.
- Для достижения наилучших результатов использовать во время активного роста растений. Обеспечивает быстрый рост растений и сокращает время сбора урожая,

ДОЗИРОВКА

На листья: 100-150 cc / 100 л

В грунт: 1000 cc/декар




CU

ГАРАНТИРОВАННЫЙ СОСТАВ Растворимая в воде медь (Cu)

w/w
5

- Специально разработан для устранения дефицита меди.
- Помогает в фотосинтезе.
- Защищает растение от повреждений в результате холода.
- Помогает транспортировке питательных веществ от корней к листьям.
- Содержит аминокислоты хелатные.



FERDEN FLASH


Garanti Edilen İçerik

Suda Çözünür Demir (Fe)
pH

% W/W

% 6
1,7-2,5

Ferden Flash sıvı halde % 6 demir içeren şelatlı bir mikro elementtir. Ferden Flash içerdiği aminoasit ve özel formülasyonu sayesinde alkali ve kireçli topraklarda bile uzun süre etkisini gösterir. Her türlü meyve ağacı, bağ, narenciye, sebze ve süs bitkilerinde görülen demir klorozunu önler, noksanlık sonucu oluşan sararmaları ve problemleri ortadan kaldırır.



DORVISALT

Toprakta tuzlanmayı engelleyen, organik asitler ve kalsiyum bileşikler.


İçerik:

Toprakta tuzlanmayı engelleyen, organik asitler ve kalsiyum bileşikler.

Açıklamalar:

Dorvisalt , özellikle sodyum yönünden tuzlanma potansiyeli yüksek olan topraklarda , içeriğinde bulunan organik asitlerle bağlı haldeki kalsiyum iyonlarının suda çözülebilir durumda olan sodyum iyonlarıyla yer değiştirmesi sonucunda, sodyum iyonlarını inaktif hale getirerek sodiik tuzlulukların önlenmesinde ve giderilmesinde etkilidir.

Diğer taraftan, toprak pH sını olumlu yönde dengeleyerek toprakta bulunan ve alkanitenin kaynağı olan hidroksil iyonlarını baskı altında tutarak, alkaniteye bağlı tuzlanmanın önüne geçer.



FERDEN FLASH

ГАРАНТИРОВАННЫЙ СОСТАВ:

Железо (Fe)

6%

жидкий раствор

Пояснения:

Ferden Flash - хелатный микроэлемент, содержащий 6% железа в жидкой форме.

Предотвращает хлороз железа, встречающийся во всех видах фруктовых деревьев, виноградников, citrusовых, овощей и декоративных растений, устраняет пожелтение и проблемы, вызванные дефицитом.


Способ применения:

На листья: 100-200 мл/100 л воды

В грунт: 1-2 л/декар

Упаковка

1-5-10-20 л



DORVISALT

Состав:

Органические кислоты и соединения кальция, которые предотвращают засоление почвы.

Пояснения:

Dorvisalt, особенно в почвах с высоким потенциалом засоления натрия. Используется для удаления солености.


Применение:

В грунт один раз в месяц 1-2 л/декар

Смешиваемость:

Обязательно следует проводить пробное предварительное смешивание с веществами, которые необходимо добавить.

Упаковка: 10 л- 20 л




BOGARD

Garanti Edilen İçerik

Organik Madde	% 30
Hümkik Fulvik Asit	% 15

Kullanım

Hububat ve tahıllarda sapa kalkma ve başak sayısında çoğalma sağlamada yardımcı olarak önerilir



GRASS

Garanti Edilen İçerik

Organik madde	% 40
Suda Çözünür azot (N)	% 10
Suda Çözünür fosfor (P2O5)	% 2
Suda Çözünür potasyum (K2O)	% 2.


DORK toprak yapısını iyileştirmenin yanında birçok bitki besin elementinin toprak tarafından tutulmasını da sağlar. İçerdiği yüksek oranda organik asitle şelatlanmış Potasyum sayesinde meyvede mükemme bir renk ve büyütme sağlar.

Kullanımı:

DORK, damlama sulama ve salma sulama sistemiyle toprağa tatbik edilir.

Sebzelerde (domates, biber, patlıcan, hıyar, çilek vb.) ilk meyve oluşumu ve meyve gelişimi dönemlerinde olmak üzere 2-3 defa tekrarlamak üzere lt / dekar dozajında,

Meyve ağaçlarında (elma, armut, şeftali, kayısı, zeytin vb.) ilkbahar döneminde 1-2 defa ve meyve gelişim döneminde 1 defa olmak üzere 20-25 lt/ha dozajında uygulanmalıdır




BOGARD

Guaranteed Content

	% W / W
Organic Matter	30%
Humic Fulvic Acid	15%

It is recommended as an aid for tillering stage and stem elongation development.



GRASS

Guaranteed Content


	% W / W
Organic matter	% 40
Water Soluble nitrogen (N)	% 10
Water Soluble phosphorus(P2O5)	% 2
Water Soluble potassium (K2O)	% 2.

Karınçalanma aşaması ve gövde uzaması gelişimi için bir yardımcı olarak tavsiye edilir.

Dozaj

150-200cc / 100lt Su

Damla sulama 1 il / dekar



DORK

Garanti Edilen İçerik

Suda Çözünür Demir (Fe)

% W/W

% 2


DORK toprak yapısını iyileştirmenin yanında birçok bitki besin elementinin toprak tarafından tutulmasını da sağlar. İçerdiği yüksek oranda organik asitle şelatlanmış Potasyum sayesinde meyvede mükemme bir renk ve büyütme sağlar.

Kullanımı:

DORK, damlama sulama ve salma sulama sistemiyle toprağa tatbik edilir.

Sebzelerde (domates, biber, patlıcan, hıyar, çilek vb.) ilk meyve oluşumu ve meyve gelişimi dönemlerinde olmak üzere 2-3 defa tekrarlamak üzere lt / dekar dozajında,

Meyve ağaçlarında (elma, armut, şeftali, kayısı, zeytin vb.) ilkbahar döneminde 1-2 defa ve meyve gelişim döneminde 1 defa olmak üzere 20-25 lt/ha dozajında uygulanmalıdır



THRIGETT

Thrigett, ıslatıcı ve temas etkili anyonik bir yapıcı yapıştırıcıdır. Yapraktan uygulanan gübre ve ilaçlarla karıştırılarak ürünlerin yaprak yüzeylerine yapışmasını ve yüzeyin maksimum oranda ıslanabilirliğini sağlayarak, etkinliğini artırır ve bu etkinliğin de daha uzun süre devam etmesini mümkün kılar.


Depolama sıcaklığı : 0 - 45 o C olmalıdır. Net hacim : 500 cc

DEPOLAMA

Ürünü serin, kuru ve havadar bir yerde orijinal ambalajında muhafaza ediniz, güneş ışığına maruz bırakmayınız. Depolarda sigara içmeyiniz, ateşle yaklaşmayınız, patlayıcı alev alan maddeler ve diğer kimyasallardan uzak tutunuz.

Depolama sıcaklığı : 0 - 45 o C olmalıdır. Net hacim : 500 cc

Son Kullanma Tarihi : Üretim tarihinden itibaren 3 yıldır.



DORK

Guaranteed Content

Fe :

% W / W

2%

Удобрительный раствор с железом

Пояснения:

DORK не только улучшает структуру почвы, но и сохраняет много питательных веществ для растений в почве. Обеспечивает превосходный цвет и рост фруктов благодаря высокому содержанию хелатного железа и калия, содержащих органическую кислоту.


Применение:

На листья: 100-200 мл / 100 л воды

В грунт : 1-2 л/декар

Упаковка

1-5-10-20 л



THRIGETT


THRIGETT: КЛЕЙ

(Thripss, используется в целях борьбы с белокрылкой)

Рекомендуемые дозы применения

На листья: 250 cc /100 л, через три дня повторить в той же дозе

Упаковка 1 л




ZOLOFT

YAYICI YAPIŞTIRICI

Zoloft : YAYICI YAPIŞTIRICI (Kurşuni küf,Pas,Mildiyö mücadelelerinde yardımcı olarak kullanılır) ,

Tavsiye Edilen Uygulama Dozları

Topraktan: 1 ./dekar



ZOLOFT


Zoloft: КЛЕЙ

(Используется в качестве вспомогательного средства при свинце, ржавчине, плесени)

Дозировка при применении

На грунт: 1 л/декар

Упаковка 1 л





DEXTER

TOPRAK PENETRANTI

(Bitki gelişiminin her döneminde stress giderici ,verim ve kalite artışı sağlayan özel içerikli destek ürün)

Dexter : TOPRAK PENETRANTI (Bitki gelişiminin her döneminde stress giderici ,verim ve kalite artışı sağlayan özel içerikli destek ürün)

Ürün Özellikleri

Organik maddenin büyük kısmı serbest amino asit ve proteinlerden oluşmaktadır.

DEXTER , bitkilerin fizyolojik mekanizmalarını düzenleyen enzimlerin yapısını oluşturur.

Bitkinin tüm fizyolojik faaliyetlerini düzenlediği için strese giren bitkinin hızlı toparlanmasını sağlar.

Çiçeklenme ve meyve oluşumunda uniform bir yapı oluşmasını sağlar.

DEXTER yapraktaki klorofil seviyesini artırır.

Topraktaki faydalı mikro organizma faaliyetini teşvik eder.



Topraktaki besin maddelerinin alımını hızlandırır.

DEXTER kök gelişimini direkt olarak uyarır.

Topraktaki iyon değişim kapasitesini arttırdığı için tuzlu topraklarda da kullanılması tavsiye edilir.

Toprakta tamamıyla çözünebilir olması ile diğer geleneksel organik maddelerden daha hızlı ve daha etkili işlem görmesini sağlar.

Tavsiye Edilen Uygulama Do



DEXTER

СПЕЦИАЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ

Dexter : ПЕНЕТРАНТ ДЛЯ ГРУНТА



(Поддерживающая продукция со специальным составом, повышающая качество, производительность, устраняющая стресс в любом периоде развития растений)

Рекомендуемые дозы применения

На листья: 200-300 мл/100 л воды

В грунт: 1-3 л/декар

Упаковка 5 л -10 л -20 л



GOODMAN

GARANTİ EDİLEN İÇERİK

Suda Çözünür Mangan (Mn)

% w/w

% 20

GOOD- MAN Mangan eksikliği görülen bitkilerde en az 2-3 defa yapraktan veya Topraktan uygulanmalıdır.

GOOD- MAN kullanımına bağlı olarak sebze ve meyvelerde renklenme artış görülmekte meyvenin görünümüne parlaklık katmaktadır.

Yapraktan uygulamalar da 100 lt. su için kullanım dozajları, sebzelerde 50-75 gr., bağlarda, narenciyede ve meyve ağaçlarında 100-150 gr, olmalıdır.
Topraktan yapılan uygulamalar da ihtiyaç ve döneme göre 1 dekara 0.5- 1 kg. gelecek şekilde sulama sisteminden toprağa tatbik edilir.



ROOT 5-5-5

GARANTİ EDİLEN İÇERİK

Toplam Azot (N)

% w/w

% 5

Üre Azotu (NH₂N)

% 5

Toplam Fosfor Pentaoksit (P₂O₅)

% 5

Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P₂O₅)

% 5

Suda Çözünür Potasyum Oksit(K₂O)


% 5

Ph (23°C) : 5,4

- Fide dikiminin 3 ve 4.gününden itibaren hasat sonuna kadar güvenle kullanılabilir.
- Sağlıklı bir kök oluşumu sağlar.
- Dengeli ve güçlü büyüme sağlar
- Dorvital Root'un içerdiği organik maddenin büyük bir kısmı serbest aminoasitler ve proteinlerden teşekkül etmektedir.

•Bu aminoasit ve proteinlerin büyük bir kısmı potasyum, azot ve bazı iz elementlerin bileşikleri durumunda olması kaydıyla suda çözünebilir formdadır.

- Bilindiği üzere, aminoasitler ve proteinler bitkilerin fizyolojik mekanizmalarını düzenleyen enzimlerin yapısını oluşturmaktadır. Dorvital Root bu yapısı itibarıyla bitkilere tatbik edildiğinde, cereyan eden tüm fizyolojik faaliyetleri düzenler; çeşitli dış etmenlerle strese girmiş bitkilerin bu durumdan kurtulmasına büyük ölçüde yardımcı olur.
- Bitkilerin kuvvetli bir yapıda olmasına yardım ederken, gerek çiçeklenmede gerekse meyve oluşumunda üniform bir yapı oluşmasına olanak sağlar.
- Topraktan yapılan uygulamalarda ise bitkinin kök gelişimini direk olarak uyarır.
- Topraklardaki faydalı mikro organizma faaliyetlerini teşvik eder.
- Bitkilerin büyüme dönemlerinin her aşamasında rahatlıkla tatbik edilebilir.



GOODMAN

GUARANTEED CONTENT

Водорастворимый марганец (Mn)

% w / w

20%

Водорастворимый марганец

Mn : 20% (w/w)

Применение:

GOOD- MAN применяется в грунт или на листья растений не менее 2-3 раз на растениях с дефицитом марганца.

В зависимости от применения GOOD- MAN, наблюдается усиление цвета овощей и фруктов, а также блеска фруктов .

На листья: 100-150 гр/ 100 л воды

На грунт: 1-2 л/декар

Смешиваемость:

Обязательно следует проводить пробное предварительное смешивание с веществами, которые необходимо добавить.

Упаковка: 1кг/5кг



ROOT 5-5-5

ГАРАНТИРОВАННЫЙ СОСТАВ

Общий азот (N)

% w/w

5%

Азот мочевины (NH₂N)

5%

Общий пентаоксид фосфора (P₂O₅)

5%


Водорастворимый пентаоксид фосфора (P₂O₅)

5%

Водорастворимый оксид калия (K₂O)

5%

- Можно безопасно использовать с 3-го и 4-го дня посадки до конца урожая.
- Обеспечивает здоровое формирование корня.
- Обеспечивает сбалансированный и сильный рост.
- Большая часть органического вещества, содержащегося в составе Dorvital Root, состоит из свободных аминокислот и белков.
- Как известно, аминокислоты и белки образуют структуру ферментов, которые регулируют физиологические механизмы растений.
- Помогает растениям иметь прочную структуру, обеспечивает равномерное образование при цветении и плодоношении.
- Непосредственно стимулирует развитие корней растений при применении непосредственно в почву.
- Способствует полезной деятельности микроорганизмов в почве.
- Может легко применяться на каждом этапе периода роста растений.





DORVİTAL TARIM
CELALETTİN İYİANLAR
ALTIYAK MAH VARSAK SAN. ÇALIŞANLAR SİT.8436 SOK.
KEPEZ /ANTALYA/TURKEY
info@dorvital.com.tr
www.dorvital.com.tr
+90 533 461 13 38